

WRAP AROUND CASE PACKER



FACTORY :

465 Moo 3 Ban Khlong Suan,
Phra Samut Chedi, Samut
Prakan 10290

(+66) 2 461 5764-5

sales@psu.co.th

www.psu.co.th

WAP SERIES

- WAP015
- WAP025

WRAP AROUND CASE PACKER MACHINE

WAP SERIES

Wrap Around Case Packer ของเราก่อออกมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่น ในกระบวนการแพ็คเกจสินค้า ด้วยนวัตกรรมขั้นสูงที่สามารถจัดเรียงและห่อหุ้มสินค้าด้วยความแม่นยำ สูง ช่วยลดต้นทุน และเวลาในการผลิต เพิ่มความปลอดภัยในการบรรจุ ลดความเสี่ยงจากการเสียหายของสินค้า นอกจากนี้ ยังรองรับการบรรจุสินค้าที่หลากหลายรูปแบบ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างครบวงจร พร้อมเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

FEATURE


- **โครงสร้างแข็งแรง** : ผลิตจาก Stainless SUS304 เพื่อความทนทาน และป้องกันการกัดกร่อน
- **ปิดกล่องด้วยกาวร้อน (Hot melt glue)** : เพื่อความแน่นหนา และเสถียรภาพ ในการปิดผนึก
- **หน้าจอสัมผัส** : แสดงผลและควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอ Touch Screen ที่ใช้งานง่าย และสะดวกต่อการควบคุม
- **การออกแบบที่ใช้งานง่าย** : ถูกออกแบบให้ใช้งาน และบำรุงรักษาได้สะดวก ลดเวลาหยุดการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
- **การปรับขนาดผลิตภัณฑ์** : ปรับเปลี่ยนขนาดผลิตภัณฑ์ได้ง่าย พร้อมมีสเกลสำหรับการปรับตั้งเครื่องที่แม่นยำ
- **ระบบแจ้งเตือนจำนวนกล่อง** : มีระบบแจ้งเตือนเมื่อกระดาษกล่องใกล้หมด เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต
- **ระบบนับจำนวนกล่อง** : ติดตั้ง Counter สำหรับนับจำนวนกล่อง เพื่อการติดตามผลการผลิตที่แม่นยำ
- **การควบคุมอัตโนมัติ** : ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ ควบคุมง่ายโดยพนักงานระดับ Operator
- **ระบบหยุดฉุกเฉิน** : ออกแบบกลไกหยุดการทำงานทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
- **ปุ่มหยุดฉุกเฉิน** : ติดตั้งปุ่ม Emergency Stop ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย เพิ่มความเร็วในการใช้งาน



WRAP AROUND CASE PACKER MACHINE WAP SERIES


WITH INLINE INFEED

PACKAGING PROCESS




- Automatic wrap around case packer พร้อม infeed line
- การโหลดสินค้าเข้ากล่องที่ถูกเปิดเป็นตั U แล้ว จะใช้การพลิกแบบคาร์ดิเชียน โดยใช้ servo 2 แกน
- การแยกสินค้าโดยใช้ระบบ servo motor และ pneumatic
- Infeed lanes : 1 (optional 2-3)

TOP VIEW




FRONT VIEW



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model		WAP015R	WAP025R
Speed (cpm)		Up to 15 cases/minute	Up to 25 cases/minute
A x B	min	300 x 500 mm	
	max	750 x 1100* mm	
C	min	125* mm	
	max	425 mm	
D	min	100 mm	
	max	350 mm	
H	min	75 mm	
	max	350 mm	



WRAP AROUND CASE PACKER MACHINE WAP SERIES


WITH 90° INFEED

PACKAGING PROCESS




- Automatic wrap around case packer พร้อม 90 infeed line
- การโหลดสินค้าเข้ากล่องที่ถูกเปิดเป็นตั U แล้ว จะใช้การพลิกแบบคาร์ดิเชียน โดยใช้ servo 2 แกน
- การแยกสินค้าโดยใช้ระบบ servo motor และ pneumatic
- Infeed lanes : 1 (optional 2-3)

TOP VIEW



FRONT VIEW



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model		WAP015Z	WAP025Z
Speed (cpm)		Up to 15 cases/minute	Up to 25 cases/minute
A x B	min	300 x 500 mm	
	max	750 x 1100* mm	
C	min	125* mm	
	max	425 mm	
D	min	100 mm	
	max	350 mm	
H	min	75 mm	
	max	350 mm	

